

Modalità di raccolta del campione di FECI per COPROCOLTURA (ricerca di Salmonella, Shigella e Campylobacter)

- Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica, posti su un cestino o sotto il copri water).

IMPORTANTE: le feci non devono essere contaminate né con le urine né con l'acqua del water.

- Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione.
- Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica dotato di palettina (acquistato in farmacia), una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 ml di materiale fecale.
- Chiudere bene il contenitore e scrivere sull'etichetta cognome, nome e data della raccolta.
- Per questo tipo di indagine è richiesto un campione fresco della mattina. Se non si riesce a consegnare il campione immediatamente, conservare per un massimo di due ore in frigorifero.
- Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3 campioni) consegnando ogni campione singolarmente il PRIMA POSSIBILE allo sportello accettazione campioni.