

## **RACCOLTA DEL CAMPIONE DI FECI PER RICERCA DI PARASSITI INTESTINALI**

- 1) Raccogliere 3 campioni di feci emesse a giorni alterni.
- 2) Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica, posti su un cestino o sotto il copri water).  
IMPORTANTE: le feci non devono essere contaminate né con le urine né con l'acqua del water.
- 3) Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione.
- 4) Trasferire in un contenitore apposito con tappo a vite di plastica, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 ml di materiale fecale.
- 5) Chiudere ermeticamente il contenitore e segnare: COGNOME, NOME, DATA e ORA della raccolta.
- 6) Portarlo il PRIMA POSSIBILE al laboratorio (in caso di necessità conservare il campione in frigorifero fino a un massimo di 24 ore); se le feci sono LIQUIDE il campione deve comunque pervenire al laboratorio entro 30-60 min. dalla raccolta.

RICERCA AMEBA: inviare rapidamente il campione di feci al laboratorio mantenendo il contenitore a bagnomaria a 37°C.

### AVVERTENZE IMPORTANTI

Nei giorni precedenti e durante la raccolta evitare l'assunzione di:

- lassativi, antidiarroici, antimicrobici
- bario, bismuto, oli minerali
- legumi, frutta secca, frutti e verdure a cuticola resistente (pesche, albicocche, pere, fragole, fichi, pomodori).